



Nothing but **HEAVY DUTY.**™

AGRICULTURA E PAISAGISMO

CAMPANHAS PRIMAVERA-VERÃO



NOVO M18 F2LM46-802 | REF. 4933492011
(Também disponível em versão zero, sem baterias nem carregador - consultar secção ESSENCIAIS)

1.354,90€ SEM IVA

M18 FUEL CORTA-RELVAS DE 46cm

CARACTERÍSTICAS:

- Funciona com 2 baterias M18™ para uma potência e desempenho excecionais
- Corta áreas até 1,600m² com apenas duas baterias M18™ HIGH OUTPUT™ de 8.0Ah
- Arranque instantâneo em relva alta, potência máxima excepcional e torque de arranque suficiente para concluir as aplicações mais exigentes
- Inclui tampa de mulching, bolsa de 60l e defletor lateral traseiro



INCLUI:

| | | |
|------------|------------|---------|
| | | |
| M18 F2LM46 | M18 HB8 x2 | M18 DFC |

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Largura de corte (mm) | 460 |
| Mecanismo de movimento | Autopropulsão |
| Velocidade máx. lâmina (rpm) | 3.800 |
| Altura de corte (mm) | 25 - 100 |
| Peso com bateria (EPTA) (kg) | 34,7 (2 x M18 HB8) |



CAMPANHA MILWAUKEE®
LEVE DE OFERTA UM SOPRADOR
NO VALOR DE 199,90€ (SEM IVA)*



1

COMPRE

o novo corta-relvas M18 FUEL™ de 46cm com baterias e carregador num distribuidor autorizado MILWAUKEE®

2

PREENCHA

o formulário e anexe o comprovativo de compra em pt.milwaukeetool.eu/operedemption ou através do código QR

3

RECEBA

um soprador M18 FBL de oferta uma vez analisados os dados

*Campanha válida até final de stock. A oferta é enviada pela compra do corta-relvas M18 F2LM46-802 | REF. 4933492011

M18 F2LM53-122 | REF. 4933479585
(Também disponível em versão zero, sem baterias nem carregador - consultar secção ESSENCIAIS)

1.584,90€ SEM IVA

M18 FUEL CORTA-RELVAS DE 53cm

CARACTERÍSTICAS:

- Funciona com 2 baterias M18™ para uma potência e desempenho excepcionais
- Corta áreas até 2.000m² com apenas duas baterias M18™ HIGH OUTPUT™ de 12.0Ah
- Arranque instantâneo em relva alta, potência máxima excepcional e torque de arranque suficiente para concluir as aplicações mais exigentes
- Inclui tampa de mulching, bolsa de 70l e defletor lateral traseiro



| | |
|------------------------------|---------------------|
| Largura de corte (mm) | 530 |
| Mecanismo de movimento | Autopropulsão |
| Velocidade máx. lâmina (rpm) | 3.300 |
| Altura de corte (mm) | 25 - 100 |
| Peso com bateria (EPTA) (kg) | 38,5 (2 x M18 HB12) |

M18 FBCU-802 | REF. 4933492298
(Também disponível em versão zero, sem baterias nem carregador - consultar secção ESSENCIAIS)

799,90€ SEM IVA

M18 FUEL ROÇADORA DE GUIADOR ABERTO

CARACTERÍSTICAS:

- Concebida para cortar relva, ervas daninhas, pequenos arbustos e árvores até 3cm de diâmetro
- Potência máxima em menos de 1 segundo e dois modos de velocidade permitindo ao utilizador optar entre um máximo desempenho ou um maior tempo de funcionamento
- O desenho de guiador aberto e arnês de ombro duplo asseguram uma maior ergonomia e conforto do utilizador
- Inclui um cabeçal com fio de nylon para largura de corte ajustável de 35 - 40cm e uma lâmina de 23cm com desenho de 4 dentes para as aplicações mais exigentes



| | |
|--|-----------------------|
| Largura de corte com lâmina (mm) | 230 |
| Largura de corte com fio de nylon (mm) | 350 - 400 |
| Velocidade em vazio (rpm) | 0 - 4.900 / 0 - 6.200 |
| Tipo de guiador | Aberto |
| Peso com bateria (EPTA) (kg) | 5,9 (M18 HB8) |

INCLUI
FIO DE NYLON 2,4mm x 76m
REF. 49162713
NO VALOR DE **29,90€** (SEM IVA)

NOVO M18 FHET60-802 | REF. 4933493291
(Também disponível em versão zero, sem baterias nem carregador - consultar secção ESSENCIAIS)

699,90€ SEM IVA

M18 FUEL CORTA SEBES DE 60cm

CARACTERÍSTICAS:

- Lâmina dupla para cortes limpos e remoção de material mais espesso
- Até 2 horas de autonomia com uma bateria M18™ HIGH OUTPUT™ de 8.0Ah
- A caixa de engrenagens totalmente metálica protege a transmissão contra as condições mais extremas no local de trabalho



| | |
|------------------------------|---------------|
| Comprimento de lâmina (mm) | 600 |
| Capacidade de corte (mm) | 200 |
| Lâmina dupla | Sim |
| Velocidade em vazio (cpm) | 3.400 |
| Peso com bateria (EPTA) (kg) | 5,2 (M18 HB8) |

NOVO TAMBÉM DISPONÍVEL COM LÂMINA DE 45cm

M18FHET45-802 | REF. 4933493294



689,90€ SEM IVA

NA COMPRA DE UM CORTA SEBES DE 45cm OU 60cm EM VERSÃO COMPLETA, OFERTA DE UM KIT DE EPIS

TRABALHE COM SEGURANÇA!

REF. 4932492062
NO VALOR DE **29,90€** (SEM IVA)



BREVEMENTE M18 BLTS-551 | REF. 4933480866
(Também disponível em versão zero, sem baterias nem carregador - consultar secção ESSENCIAIS)

814,90€ SEM IVA

M18 TESOURA CORTA RAMOS SEM ESCOVAS EXTENSÍVEL

CARACTERÍSTICAS:

- Potência para cortar ramos de até 4,4cm de diâmetro
- Até 2.000 cortes em ramos de madeira macia de 2,5cm de diâmetro com uma bateria M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah
- O gancho retrátil para ramos permite ao utilizador manter um perfil compacto da cabeça para uma melhor acessibilidade
- Inclui correia de ombro para maior comodidade do utilizador



| | |
|------------------------------|-----------------|
| Cap. de corte máx. (mm) | 44 |
| Comprimento (m) | 2,1 - 3,0 |
| Extensível | Sim |
| Material lâmina | Aço DC53 |
| Peso com bateria (EPTA) (kg) | 6,1 (M18 HB5.5) |

COMPLETE O SEU KIT COM UMA FERRAMENTA E LEVE UMA BATERIA

*Ver ESSENCIAIS MILWAUKEE® nas páginas centrais do destacável. As ferramentas ESSENCIAIS são fornecidas em versão zero, sem baterias nem carregador. Oferta de uma unidade de M18 HB12 (4932464260) na compra de uma unidade de M18 F2LM53-122 (4933479585) + 1 ESSENCIAL MILWAUKEE® M18™. Oferta de uma unidade de M18 HB8 (4932471070) na compra de uma unidade de M18 FBCU-802 (4933492298) + 1 ESSENCIAL MILWAUKEE® M18™

ESSENCIAL MILWAUKEE® ADICIONAL DE OFERTA*

*Ver ESSENCIAIS MILWAUKEE® nas páginas centrais do destacável. As ferramentas ESSENCIAIS são fornecidas em versão zero, sem baterias nem carregador. Oferta de uma unidade de M18 HB8 (4932471070) na compra de uma unidade de M18 FHET60-802 (4933493291) + 1 ESSENCIAL MILWAUKEE® M18™. Oferta de uma unidade de M18 HB8 (4932471070) na compra de uma unidade de M18 FHET45-802 (4933493294) + 1 ESSENCIAL MILWAUKEE® M18™

O CAPACETE DE SEGURANÇA MAIS VERSÁTIL

BOLT™

VERSATILIDADE E COMPATIBILIDADE COM OS DIFERENTES ACESSÓRIOS BOLT™

- **COMODIDADE E DESIGN**
Sistema de roda de ajuste fácil e cómodo
- **EM CONFORMIDADE COM A NORMATIVA EN397**
Normativas adicionais:
BOLT™ 100 - 50365:2002 CLASSE 0
BOLT™ 200 - EN12492
- **RESISTÊNCIA SUPERIOR AO IMPACTO**
BOLT™ 100 fabricado em ABS
BOLT™ 200 fabricado em LEXAN®



ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS COM BOLT™ 100 E 200

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|--|---|
| | | | | | | | |
| PROTETORES AUDITIVOS BOLT™ DE PERFIL FINO SNR 30dB 4932478878 | PROTETORES AUDITIVOS BOLT™ DE ALTO RENDIMENTO SNR 33dB 4932478877 | VISEIRA UNIVERSAL TRANSPARENTE BOLT™ 4932479938 CINZA 4932479939 | VISEIRA DE MALHA METÁLICA UNIVERSAL BOLT™ 4932479940 | VISOR UNIVERSAL TRANSPARENTE BOLT™ 4932479941 ESCURO 4932479942 | PROTETOR SOLAR PARA O PESCOÇO BOLT™ 4932492101 | LANTERNA PARA CAPACETE BOLT™ REDLITHIUM™ USB TRUEVIEW™ 4933479902 | SUPOORTE PARA LANTERNAS FRONTAIS DE PERFIL FINO BOLT™ 4932493350 |
| 26,90€ SEM IVA | 29,90€ SEM IVA | 49,90€ SEM IVA | 53,90€ SEM IVA | 45,90€ SEM IVA | 16,90€ SEM IVA | 99,90€ SEM IVA | 10,90€ SEM IVA |

NOVO REF. 4932480663 + 4932479940 + 4932478878 **99,90€ SEM IVA**

KIT FLORESTAL BOLT™ 100

CARACTERÍSTICAS:

- Capacete ventilado BOLT™ 100 EN 397 E EN 50365:2002 classe 0
- Viseira de malha metálica universal BOLT™
- Protetores auditivos BOLT™ de perfil fino SNR 30dB



INCLUI:

| | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | |
| CAPACETE DE SEGURANÇA BOLT™ 100 | VISEIRA DE MALHA METÁLICA | PROTETORES AUDITIVOS SNR 30dB |

REF. 4932480653 + 4932479945 + 4932478878 **159,90€ SEM IVA**

CONJUNTO ARBORISTA BOLT™ 200

CARACTERÍSTICAS:

- Capacete ventilado BOLT™ 200 para trabalhos em altura EN 12492
- Viseira de malha metálica compacta BOLT™ com certificação EN 1731
- Protetores auditivos BOLT™ de perfil fino SNR 30dB



INCLUI:

| | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | |
| CAPACETE DE SEGURANÇA BOLT™ 200 | VISEIRA DE MALHA METÁLICA | PROTETORES AUDITIVOS SNR 30dB |

NA COMPRA DE UM CONJUNTO BOLT™ OFERTA PROTETOR SOLAR PARA O PESCOÇO BOLT™

REF. 4932492101 NO VALOR DE 16,90€ (SEM IVA)

NOVO M18 FTSP30-121 | REF. 4933480869
(Também disponível em versão zero, sem baterias nem carregador - consultar secção ESSENCIAIS)

999,90€ SEM IVA

M18 FUEL MOTOSSERRA DE PODA EXTENSÍVEL DE 30cm

CARACTERÍSTICAS:

- Supera o desempenho das motosserras de poda extensíveis a gasolina ou de maior voltagem em aplicações exigentes
- Eixo telescópico de perfil quadrado e colar de ajuste rápido, permitindo um ajuste ótimo do comprimento até 4m
- Até 70 cortes de 150mm x 150mm em madeira dura com uma carga de bateria M18™ HIGH OUTPUT™ de 12.0Ah
- Tensor de corrente na lateral, depósito de óleo translúcido e gancho metálico para remoção de ramos integrado
- Inclui alça de ombro para maior conforto do utilizador



INCLUI:

| | | |
|------------|----------|-----------|
| | | |
| M18 FTSP30 | M18 HB12 | M12-18 FC |

| | |
|------------------------------|----------------|
| Comprimento barra (mm) | 300 |
| Velocidade corrente (m/s) | 25,4 |
| Lubrificação automática | Sim |
| Comprimento (m) | 2,7 - 4,0 |
| Peso com bateria (EPTA) (kg) | 8,3 (M18 HB12) |

INCLUI CORRENTE ADICIONAL

REF. 4932480177
NO VALOR DE 21,90€ (SEM IVA)

M18 FTHCHS30-802 | REF. 4933479587
(Também disponível em versão zero, sem baterias nem carregador - consultar secção ESSENCIAIS)

824,90€ SEM IVA

M18 FUEL MOTOSSERRA DE PODA COM BARRA DE 30cm

CARACTERÍSTICAS:

- Até 150 cortes de 100mm x 100mm em madeira de cedro com uma bateria M18™ HIGH OUTPUT™ de 8.0Ah para um rendimento excepcional
- Elevado torque para realizar cortes em materiais exigentes e manter a velocidade sob carga sem parar
- Velocidade de corte superior em madeira dura em comparação com motosserras de poda alimentadas a gasolina ou de maior voltagem
- Placa de arremesso totalmente metálica para maior alavancagem do corte
- Lubrificação automática da corrente, anel para sistema antiquedas e chave de serviço integrada na ferramenta
- Pega ergonómica para um manuseamento cómodo em múltiplas posições
- Fornecido com 76cc de óleo, chave de serviço e bacia de plástico para barra



TAMBÉM DISPONÍVEL COM BARRA DE 35cm

M18 FTHCHS35-802 | REF. 4933479589

M18 FUEL



864,90€ SEM IVA

AVISO - Esta motosserra apenas deve ser utilizada por podadores de árvores qualificados. A utilização sem a formação adequada pode resultar em lesões graves.

INCLUI:

| | | |
|--------------|------------|-----------|
| | | |
| M18 FTHCHS30 | M18 HB8 x2 | M12-18 FC |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Velocidade corrente (m/s) | 15 |
| Lubrificação automática | Sim |
| Capacidade depósito óleo (ml) | 200 |
| Anel para sistema antiquedas | Sim |
| Peso com bateria (EPTA) (kg) | 4,7 (M18 HB8) |

INCLUI CORRENTE ADICIONAL

REF. 4932480177
NO VALOR DE 21,90€ (SEM IVA)

M18 FOPH-0 | REF. 4933464954 (Apenas disponível em versão zero, sem baterias nem carregador)

321,90€ SEM IVA

M18 FUEL MOTOR PARA ACESSÓRIOS DE JARDIM QUIK-LOK™

CARACTERÍSTICAS:

- Sistema QUIK-LOK™ com múltiplos acessórios que funcionam com o mesmo motor
- A pega auxiliar ajustável, a correia e o anel de transporte permitem-lhe configurar a ferramenta para um controlo e conforto ideais



**SISTEMA QUIK-LOK™
1 MOTOR, 12 ACESSÓRIOS
PARA A MAIOR
VERSATILIDADE DO
PROFISSIONAL**

INCLUI:



M18 FOPH

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Velocidade em vazio (rpm) | 0 - 6.860 / 8.680 |
| Velocidade variável | Sim |
| Material eixo | Açero de 7 estrias |
| Alça de ombro | Sim |
| Peso com bateria (EPTA) (kg) | 4,1 (M18 HB8) |

**KIT DE BATERIAS E
CARREGADOR RECOMENDADO**

M18 HNRGO4-802

REF. 4932492936

**2 BATERIAS M18™ HIGH
OUTPUT™ 8.0Ah +
CARREGADOR RÁPIDO
DUPLO M18 DFC**



549,90€ SEM IVA

**PELA COMPRA DO MOTOR QUIK-LOK™ + KIT DE BATERIAS
E CARREGADOR M18 HNRGO4-802 + 1 ACESSÓRIO QUIK-LOK™...**

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>194,90€ SEM IVA</p> <p>M18 FOPH-EA REF. 4932464958</p> <p>ACESSÓRIO MARCA-BORDAS QUIK-LOK™</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lâmina de 20,3cm ▪ 2 velocidades: 0-3.300/0-3.900rpm | <p>114,90€ SEM IVA</p> <p>M18 FOPH-LTA REF. 4932464955</p> <p>ACESSÓRIO APARADOR DE RELVA QUIK-LOK™</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diâmetro de fio 2-2,4mm ▪ 2 velocidades: 0-4.900/ 0-6.200rpm | <p>263,90€ SEM IVA</p> <p>M18 FOPH-HTA REF. 4932464959</p> <p>ACESSÓRIO CORTA SEBES ARTICULADO QUIK-LOK™</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lâmina de 508mm e ramos até 25mm ▪ 2 velocidades: 0-2.800/0-3.500rpm | <p>217,90€ SEM IVA</p> <p>M18 FOPH-CSA REF. 4932464957</p> <p>ACESSÓRIO SERRA DE PODA QUIK-LOK™</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Barra de 25,4cm ▪ 2 velocidades: 0-3.700/0-4.600rpm |
| <p>79,90€ SEM IVA</p> <p>M18 FOPH-EXA REF. 4932464960</p> <p>ACESSÓRIO EXTENSÃO QUIK-LOK™</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alcance adicional de 91cm a outros acessórios como M18 FOPH-HTA e M18 FOPH-CSA | <p>368,90€ SEM IVA</p> <p>M18 FOPH-RBA REF. 4932479984</p> <p>ACESSÓRIO VASSOURA DE BORRACHA QUIK-LOK™</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diâmetro de tambor 267mm e largura de limpeza 580mm ▪ 2 velocidades: 0-150/0-200rpm | <p>331,90€ SEM IVA</p> <p>M18 FOPH-BBA REF. 4932479985</p> <p>ACESSÓRIO VASSOURA QUIK-LOK™</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diâmetro de tambor 254mm e largura de limpeza 580mm ▪ 2 velocidades: 0-150/0-200rpm | <p>157,90€ SEM IVA</p> <p>M18 FOPH-BCA REF. 4932479986</p> <p>ACESSÓRIO ROÇADORA QUIK-LOK™</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lâmina de 4 dentes de 230mm ▪ 2 velocidades: 0-4.900/0-6.200rpm |

**OFERTA DE UMA
BATERIA ADICIONAL***

*Oferta de uma unidade de M18 HB8 (4932471070) pela compra de M18 FOPH (4933464954) + kit NRG M18 HNRGO4-802 (4932492936) + 1 acessório QUIK-LOK™ à escolha

NO VALOR DE **207,90€** (SEM IVA)



NOVO M18 FOPH-BA | REF. 4932492668

189,90€ SEM IVA

M18 FUEL ACESSÓRIO SOPRADOR QUIK-LOK™

CARACTERÍSTICAS:

- O desenho em linha permite uma limpeza eficaz em cantos e áreas de difícil acesso
- Compatível com bocal cónico e plano

| | |
|-------------------------|------|
| Velocidade de ar (km/h) | 193 |
| Fluxo de ar (m3/h) | 852 |
| Força sopro (N) | 12,2 |
| Potência acústica (dB) | 59 |
| Peso (EPTA) (kg) | 2,1 |



NOVO M18 FOPH-SHTA | REF. 4932492666


229,90€ SEM IVA

**M18 FUEL ACESSÓRIO CORTA SEBES
FIXO QUIK-LOK™**

CARACTERÍSTICAS:

- Lâmina de 50,8cm, corta mais numa única passagem, aumentando o alcance e a produtividade
- Proteção na ponta da lâmina para prevenir danos acidentais ao trabalhar perto de vedações ou objetos
- O comprimento útil de 100cm do acessório torna-o ideal para trabalhos em sebes altas e largas

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Comprimento lâmina (mm) | 508 |
| Lâmina dupla | Sim |
| Capacidade de corte (mm) | 19 |
| Velocidade em vazio (cpm) | 0 - 2.800 / 0 - 3.500 |
| Peso (EPTA) (kg) | 2,0 |



NOVO M18 FOPH-CA | REF. 4932492667

289,90€ SEM IVA

M18 FUEL ACESSÓRIO CULTIVADOR QUIK-LOK™

CARACTERÍSTICAS:

- Acessório versátil para tarefas relacionadas com canteiros, incluindo movimento, preparação e rejuvenescimento do solo de maneira a criar condições ótimas de cultivo
- Fácil manobrabilidade em espaços pequenos, graças à largura de trabalho de 22cm
- O desenho otimizado da proteção proporciona uma melhor contenção do material

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Velocidade em vazio (rpm) | 0 - 150 / 0 - 205 |
| Largura útil de trabalho (mm) | 220 |
| Peso (EPTA) (kg) | 4,3 |



NOVO M18 FOPH-RA | REF. 4932492669

399,90€ SEM IVA

**M18 FUEL ACESSÓRIO CORTADORA DE ERVAS
DANINHAS QUIK-LOK™**

CARACTERÍSTICAS:

- Precisão e versatilidade para aparar e cortar bordas com segurança mesmo junto a obstáculos, ideal para criar bordas perfeitas e remover sem esforço ervas daninhas
- Duas lâminas contra-rotativas, que evitam o levantamento de objetos e garantem um funcionamento seguro em espaços apertados, perto de veículos, mobiliário urbano, entre outros
- Proteção compacta integrada, oferecendo mais segurança ao utilizador

| | |
|--------------------------|-------|
| Diâmetro de disco (mm) | 230 |
| Capacidade de corte (mm) | 13 |
| Velocidade máxima (opm) | 2.480 |
| Peso (EPTA) (kg) | 2,4 |



NOVO REDLITHIUM™ M18 FORGE™



REDLITHIUM™ FORGE™
MAIS POTENTE
CARGA MAIS RÁPIDA
MAIOR DURABILIDADE

NOVO

REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™
MAIS POTENTE

REDLITHIUM™

COMPARAÇÃO DE TEMPOS DE CARGA

| | NOVO | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | M18 FB6 | M18 HB12 | M18 HB8 | M18 HB5.5 | M18 HB3 | M18 B5-CR | M18 B5 | M18 B4 | M18 B2 |
| | 4932482533 | 4932484260 | 4932471070 | 4932464712 | 4932471069 | 4932479265 | 4932430483 | 4932430063 | 4932430062 |
| SUPER CARREGADOR RÁPIDO DUPLO M18™ M18 DBSC REF. 4932492531 | 15min | 45min | 33min | 25min | 25min | 42min | 42min | 36min | 16min |
| CARREGADOR RÁPIDO MULTI-VOLTAGEM M12™-M18™ M12-18 FC REF. 4932451079 | 25min | 60min | 45min | 35min | 35min | 59min | 59min | 52min | 26min |
| CARREGADOR MULTI-VOLTAGEM M12™-M18™ M12-18 C REF. 4932352959 | 60min | 130min | 87min | 60min | 36min | 59min | 59min | 52min | 26min |
| | 115min | 250min | 167min | 115min | 65min | 100min | 100min | 80min | 40min |

BATERIAS M12

M12 REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY

CARREGADORES M12

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| M12 B2 BATERIA DE 2.0Ah REF. 4932430064 | M12 B3 BATERIA DE 3.0Ah REF. 4932451388 | M12 B4 BATERIA DE 4.0Ah REF. 4932430065 | M12 B6 BATERIA DE 6.0Ah REF. 4932451395 | M12 HB2.5 BATERIA DE 2.5Ah REF. 4932480164 | M12 HB5 BATERIA DE 5.0Ah REF. 4932480165 | C12 C CARREGADOR REF. 4932352000 | M12 C4 CARREGADOR MÚLTIPLO REF. 4932430554 |
| 39,90€ SEM IVA | 56,90€ SEM IVA | 68,90€ SEM IVA | 86,90€ SEM IVA | 52,90€ SEM IVA | 78,90€ SEM IVA | 45,90€ SEM IVA | 114,90€ SEM IVA |

BATERIAS M18

M18 REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY

M18 REDLITHIUM™ FORGE

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | |
| M18 B2 BATERIA DE 2.0Ah REF. 4932430062 | M18 B4 BATERIA DE 4.0Ah REF. 4932430063 | M18 B5 BATERIA DE 5.0Ah REF. 4932430483 | M18 HB3 BATERIA DE 3.0Ah REF. 4932471069 | M18 HB5.5 BATERIA DE 5.5Ah REF. 4932464712 | M18 HB8 BATERIA DE 8.0Ah REF. 4932471070 | M18 HB12 BATERIA DE 12.0Ah REF. 4932464260 | NOVO M18 FB6 BATERIA DE 6.0Ah REF. 4932492533 |
| 80,90€ SEM IVA | 103,90€ SEM IVA | 114,90€ SEM IVA | 92,90€ SEM IVA | 173,90€ SEM IVA | 207,90€ SEM IVA | 289,90€ SEM IVA | 199,90€ SEM IVA |

CARREGADORES M18

CARREGADORES MULTI-VOLTAGEM M12 M18

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | |
| M1418 C6 CARREGADOR MÚLTIPLO REF. 4932430086 | M18 DFC CARREGADOR RÁPIDO DUPLO REF. 4932472073 | PACKOUT M18 PC6 CARREGADOR MÚLTIPLO REF. 4932480162 | NOVO M18 DBSC CARREGADOR SUPER RÁPIDO DUPLO REF. 4932492531 | M12-18 C CARREGADOR MULTI-VOLTAGEM REF. 4932352959 | M12-18 FC CARREGADOR RÁPIDO MULTI-VOLTAGEM REF. 4932451079 | M12-18 AC CARREGADOR MULTI-VOLTAGEM PARA CARRO REF. 4932459205 |
| 138,90€ SEM IVA | 173,90€ SEM IVA | 278,90€ SEM IVA | 299,90€ SEM IVA | 80,90€ SEM IVA | 103,90€ SEM IVA | 114,90€ SEM IVA |

ESSENCIAIS M12™ UM SISTEMA, MAIS DE 115 FERRAMENTAS

PODA

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | | |
| M12 CHZ-0 REF. 4933446960 Serra sobre subcompacta de uma mão M12 FUEL™ HACKZALL™, curso 15,9mm, 0-3.000cpm, FIXTEC™ | M12 FHT20-0 REF. 4933479675 Podadora de sebes M12 FUEL™, lâmina de 20cm, capacidade de corte 9,5mm, velocidade em vazio 2.700m/min, espaço entre dentes 8mm | M12 FHS-0 REF. 4933472211 Serra de poda M12 FUEL™ HATCHET™, barra 15cm (6"), velocidade de corrente 5m/s, corrente 3/8" baixo perfil baixo perfil apenas com dentes de corte, lubrificação automática, inclui chave de serviço e bainha de plástico para barra | M12 BLPRS-0 REF. 4933480114 Tesoura corta ramos sem escovas M12™, diâmetro máximo de corte 32mm, 1,6mm em meia abertura, 2 modos, botão ON/OFF, 1,5kg de peso com M12B2 |
| 145,90€ SEM IVA | 147,90€ SEM IVA | 234,90€ SEM IVA | 249,90€ SEM IVA |

MANUTENÇÃO DO JARDIM

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | | |
| M12 BBL-0 REF. 4933472214 Soprador M12™, 2 modos de velocidade, volume de ar 0-3,5/0-4,9m3/min, fluxo de ar 0-128/0-177km/h | C12 PPC-0 REF. 4933416550 Cortadora de tubo PEX subcompacta M12™, capacidade máxima de corte 50mm, pressão máxima de corte 175kg/cm² | M12 BHCS3L-0 REF. 4933480781 Pulverizador de mão M12™, capacidade 3,7l, 3 modos, pressão regulável entre 1,1 - 5,5bar (20 - 80 PSI), caudal 0.42-1.2l/min, distância de pulverização 5,18m. Inclui 1 ponta reta, 1 ponta em ângulo e vara de aço inoxidável | M12 BSWP-0 REF. 4933479639 Bomba de pé submersível M12™, sistema de filtragem HYDROPASS™ para trabalhar com água suja, 2.040l/h (34l/min) de caudal máximo, submersível até 85cm, bombeia a uma altura máxima de 4,5m, encaixamento de 3/4" BSP macho para conectar uma mangueira até 19mm (interno), inclui correia para pulso |
| 114,90€ SEM IVA | 145,90€ SEM IVA | 184,90€ SEM IVA | 213,90€ SEM IVA |

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | | |
| M12 SI-0 REF. 4933459760 Ferro de soldar subcompacto M12™, temperatura 400°C, cabeçal rotativo 3 posições | M12 GG-0 REF. 4933440435 Bomba de lubrificação subcompacta M12™, 562bar | M12 FIWF12-0* REF. 4933464615 Chave de impacto subcompacta M12 FUEL™, encaixamento 1/2" com anel, 4 modos, torque máximo de aperto 339Nm *M12 FIW38-0 (REF. 4933464612) *M12 FIW14-0 (REF. 4933464611) | M12 FRAIWF12-0* REF. 4933471699 Chave de impacto angular subcompacta M12 FUEL™ encaixamento 1/2" com anel, torque máximo 300Nm, 4 modos, comprimento de cabeça 71mm *M12 FRAIWF38-0 (REF. 4933471700) |
| 91,90€ SEM IVA | 145,90€ SEM IVA | 213,90€ SEM IVA | 238,90€ SEM IVA |

OUTROS

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | | |
| M12 AF-0 REF. 4933478228 Ventilador M12™, 3 modos de velocidade - 680/450/300m3/h, rotação do cabeçal 360°, 3 modos de fixação: iman, gancho e orifício | M12 SAL-0 REF. 4933464823 Foco tripé LED M12™ TRUEVIEW™, extensível 0,91-1,72m, cabeça giratória, 2 modos de iluminação - 1400/700 lúmenes | M12 HPV BL2-0* REF. 4932480078 Colete aquecido híbrido M12™, 3 zonas de calor, 3 níveis de intensidade, inclui adaptador C12 BH, tamanho L *4932480076 (S) *4933478968 (M) *4932480077 (M) *4932480079 (XL) *4932480080 (XXL) | M12 HJ BL5-0* REF. 4933478969 Casaco aquecido premium preto M12™, 5 zonas de calor, 3 níveis de intensidade, inclui adaptador M12 BC, tamanho L *4933478967 (S) *4933478968 (M) *4933478970 (XL) *4933478971 (XXL) *4933478962 (XXXL) |
| 114,90€ SEM IVA | 213,90€ SEM IVA | 179,90€ SEM IVA | 229,90€ SEM IVA |

PONHA OS SEUS ESSENCIAIS MILWAUKEE® M12™ A TRABALHAR COM OS NOSSOS KITS NRG

| | | |
|--|--|---|
| | | |
| M12 NRG-201 KIT 1 BATERIA M12 B2 + CARREGADOR C12 C REF. 4933451900 | M12 NRG01-643 KIT 2 BATERIAS M12 B6 + 1 BATERIA M12 B4 + CARREGADOR C12 C REF. 4932492932 | M12 NRG-603 KIT 3 BATERIAS M12 B6 + CARREGADOR C12 C REF. 4933459208 |
| 74,90€ SEM IVA | 229,90€ SEM IVA | 265,90€ SEM IVA |

ESSENCIAIS M18 UM SISTEMA, MAIS DE 290 FERRAMENTAS

MANUTENÇÃO DO JARDIM

BREVEMENTE

M18 FBLG3-0

REF. 4933493301
Soprador M18 FUEL™, força de 12,2N, até 852m³/h a 193km/h, seletor de velocidade com 5 posições, cruise control, inclui bocal plano e cônico

209,90€ SEM IVA



M18 F2BL-0

REF. 4933479987 + 4932492418
Soprador de alta potência M18 FUEL™, força de 17,7N, até 1.019m³/h a 233km/h, seletor de velocidade com 5 posições, cruise control, inclui correia, bocal plano e cônico

339,90€ SEM IVA

NOVO

M18 F2BPP-0

REF. 4933493212
Soprador de mochila M18 FUEL™, força de 20,5N, até 1.104m³/h a 249km/h, seletor de velocidade com 3 posições, cruise control, inclui bocal plano e cônico, capacidade para 4 baterias M18™, correias de ajuste cómodo e tubo telescópico

599,90€ SEM IVA

NOVO

M18 FHET45-0

REF. 4933493293
Corta sebes M18 FUEL™, lâmina dupla, comprimento de lâmina 450mm, capacidade de corte 19mm, velocidade em vazio 3.400m/min, espaço entre dentes 17,5mm

269,90€ SEM IVA

NOVO

M18 FHET60-0

REF. 4933493290
Corta sebes M18 FUEL™, lâmina dupla, comprimento de lâmina 610mm, capacidade de corte 20mm, velocidade em vazio 3.400m/min, espaço entre dentes 20mm

289,90€ SEM IVA



M18 FHZO-0X

REF. 4933492815
Serra sabre M18 FUEL™ SAWZALL™, curso 28,6mm, 0-3.000cpm, FIXTEC™, inclui 2 lâminas de dente japonês

235,90€ SEM IVA

BREVEMENTE

M18 BLTS-0

REF. 4933480865
Tesoura corta ramos sem escovas extensível M18™, diâmetro máximo de corte 44mm, extensível entre 2,1m até 3m, gancho para ramos retrátil, lâmina de aço DC53. Inclui correia de ombro

569,90€ SEM IVA

M18 BPPFH-0 + M18 BPPF-CST

REF. 4933464961 + 4933464964
Base M18™ SWITCH TANK™, pressão da bomba 8,27bar (120PSI), capacidade 15l, pressão ajustável, caudal 0,4-2l/min, distância de pulverização 7,6m, IP54

399,90€ SEM IVA

FLORESTAL



M18 FHS20-0

REF. 4933480117
Serra de poda M18 FUEL™ HATCHET™, barra 20cm (8"), velocidade corrente 5m/s, corrente 3/4" baixo perfil apenas com dentes de corte. Inclui chave de serviço e bainha de plástico para barra

324,90€ SEM IVA



M18 FTHCHS30-0

REF. 4933479586
Motosserra de poda M18 FUEL™, barra 30cm (12"), velocidade corrente 15m/s, corrente .325" baixo perfil-nano, anel para sistema antiquedas. Inclui 76cc de óleo, chave de serviço e bainha de plástico para barra

429,90€ SEM IVA



M18 FTHCHS35-0

REF. 4933479588
Motosserra de poda M18 FUEL™, barra 35cm (14"), velocidade corrente 15m/s, corrente .325" baixo perfil-nano, anel para sistema antiquedas. Inclui 76cc de óleo, chave de serviço e bainha de plástico para barra

469,90€ SEM IVA



M18 FCHS35-0

REF. 4933471441
Motosserra M18 FUEL™, barra 30cm (12"), velocidade corrente 12,4m/s, corrente 3/4" baixo perfil. Inclui 80cc de óleo, chave de serviço e bainha de plástico para barra

369,90€ SEM IVA



M18 FCHS35-0

REF. 4933479678
Motosserra M18 FUEL™, barra 35cm (14"), velocidade corrente 12,4m/s, corrente 3/4" baixo perfil. Inclui 80cc de óleo, chave de serviço e bainha de plástico para barra

409,90€ SEM IVA



M18 FCHS-0

REF. 4933464723
Motosserra M18 FUEL™, barra 40cm (16"), velocidade corrente 12,4m/s, corrente 3/4" baixo perfil. Inclui 80cc de óleo, chave de serviço e bainha de plástico para barra

449,90€ SEM IVA

NOVO

M18 FTSP30-0

REF. 4933480868
Motosserra de poda extensível M18 FUEL™ com barra de 30cm (12"), velocidade corrente 25,4m/s, corrente 0.325" baixo perfil-nano, extensível 2,7 até 4m. Inclui correia de ombro, chave de serviço e bainha de plástico para barra

699,90€ SEM IVA



M18 FAC-0

REF. 4933472166
Compressor de ar M18 FUEL™, capacidade de depósito 7,6l, pressão 9,3bar/135PSI, 68dB(A), peso 14,4kg

489,90€ SEM IVA

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS



M18 FPD3-0X*

REF. 4933479859
Berbequim com percussão M18 FUEL™, 2 velocidades, torque máximo 158Nm, bucha metálica 13mm, embraiagem mecânica, AUTOSTOP™, comprimento total 175mm

253,90€ SEM IVA



M18 FID3-0X*

REF. 4933479864
Aparafusadora de impacto M18 FUEL™, encabadoiro 1/4" hex, 4 modos, torque máximo 226Nm, comprimento total 113mm, iluminação LED sem sombras

253,90€ SEM IVA



M18 FSAG125X-0X*

REF. 4933478428
Rebarbadora de acabamentos M18 FUEL™, diâmetro de disco 125mm, 8.500rpm, AVS, FIXTEC™, proteção antigolpe, interruptor de bloqueio. Inclui resguardo para corte adicional

235,90€ SEM IVA



M18 FSX-0C

REF. 4933464724
Serra sabre M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™, curso 32mm, 0-3.000cpm, FIXTEC™

376,90€ SEM IVA



M18 GG-0

REF. 4933440493
Bomba de lubrificação M18™, 690bar

235,90€ SEM IVA



M18 ONEFHIWF34-0X

REF. 4933459729
Chave de impacto de alto torque M18 FUEL™ ONE-KEY™, encabadoiro 3/4" com anel, 4 modos, máximo torque de aperto 1.627Nm, torque de desaperto 2.034Nm

341,90€ SEM IVA



M18 ONEFHIWF12-0X

REF. 4933459726
Chave de impacto de alto torque M18 FUEL™ ONE-KEY™, encabadoiro 1/2" com anel, 4 modos, torque máximo de aperto 1.356Nm, torque máximo de desaperto 1.898Nm

341,90€ SEM IVA



M18 BI-0

REF. 4933478706
Compressor de ar M18™, pressão máxima 10,3bar (150PSI), precisão ±1%, comprimento de mangueira 920mm, ciclo de trabalho 33% a 5,5bar. Inclui 1x agulha de inflar, 1x boquilha de inflar, 1x ponta presta e 1x boquilha schrader

193,90€ SEM IVA

CUIDADO DA RELVA



M18 BLLT-0

REF. 4933472218
Aparador de relva sem escovas M18™, 2 velocidades: 0 - 4.600/6.200rpm, diâmetro de fio 2,4mm, largura de corte ajustável 35-40cm, inclui cabeçal com fio de nylon

261,90€ SEM IVA



M18 FOPHLTKIT-0

REF. 4933464956
Motor para acessórios de jardim M18 FUEL™ QUIK-LOK™, 2 velocidades - 0 - 4.900/6.200rpm, diâmetro de fio 2-2,4mm, largura de corte ajustável 35-40cm, inclui cabeçal com fio de nylon e correia de ombro

379,90€ SEM IVA



M18 FBCU-0

REF. 4933492297
Roçadora de guiador aberto M18 FUEL™, 2 velocidades: 0 - 4.900/6.200rpm, largura de corte ajustável 35-40cm, inclui cabeça com fio de nylon, lâmina de 4 dentes 230mm, arnés de ombro duplo, 2x proteções

409,90€ SEM IVA



M18 F2LM46-0

REF. 4933492010
Corta-relvas M18 FUEL™, capacidade de corte 46cm, autopropropulsão, ajuste de altura com 7 posições de 2,5 a 10cm, 0 - 3.800rpm, iluminação LED. Inclui tampa de mulching, bolsa de 60l e defletor lateral traseiro

899,90€ SEM IVA



M18 F2LM53-0

REF. 4933479584
Corta-relvas M18 FUEL™, capacidade de corte 53cm, sistema de autopropropulsão 0,16-6, 4km/h, ajuste de altura de um único ponto com 7 posições, iluminação LED 180°, inclui tampa de mulching, bolsa de 70l e defletor lateral traseiro

1.064,90€ SEM IVA

OUTROS



M18 BTP-0

REF. 4933471494
Bomba compacta de transferência de água M18™, caudal 1817l/h (30,3l/min), capacidade máxima de aspiração-5,5m, capacidade máxima de elevação 23m, transferência máxima de água 60°C, rosca 3/4" (19mm) macho, classificação IP54

285,90€ SEM IVA



M18 FFUS-0C

REF. 4933479834
Grameçadeira para vedações M18 FUEL™, largura de grampo 10,3mm, comprimento de grampo 38-51mm, capacidade de carregador 45 grampos, ajuste de profundidade sem ferramentas

736,90€ SEM IVA



M18 RC-0

REF. 4933446639
Rádio/carregador de trabalho M18™ com Bluetooth®, saída altifalante 40W, híbrido AC/DC, carregador USB 2.1Ah. Inclui cabo de entrada auxiliar

285,90€ SEM IVA

PONHA OS SEUS ESSENCIAIS MILWAUKEE® M18™

A TRABALHAR COM OS NOSSOS KITS NRG

M18 HNRG-552
KIT 2 BATERIAS M18 HB5.5 + CARREGADOR RÁPIDO M12-18 FC
REF. 4933464713
INCLUI BATERIA M12 B3 DE OFERTA
439,90€ SEM IVA

M18 HNRG04-802
KIT 2 BATERIAS M18 HB8 + CARREGADOR RÁPIDO DUPLO M18 DFC
REF. 4932492936
549,90€ SEM IVA

NOVO M18 FORGENRG-602
KIT 2 BATERIAS M18 FB6 + SUPER CARREGADOR RÁPIDO DUPLO M18 DBSC
REF. 4933498549
689,90€ SEM IVA

M18 HNRG03-122
KIT 2 BATERIAS M18 HB12 + CARREGADOR RÁPIDO DUPLO M18 DFC
REF. 4932492935
699,90€ SEM IVA

M18 HNRG01-823
KIT 2 BATERIAS M18 HB12 + 1 BATERIA M18 HB8 + CARREGADOR RÁPIDO DUPLO M18 DFC
REF. 4932492933
899,90€ SEM IVA

M18 HNRG02-824
KIT 2 BATERIAS M18 HB12 + 2 BATERIAS M18 HB8 + CARREGADOR RÁPIDO DUPLO M18 DFC
REF. 4932492934
1.099,90€ SEM IVA

BREVEMENTE M18 FBLG3-802 | REF. 4933493302
(Também disponível em versão zero, sem baterias nem carregador - consultar secção ESSENCIAIS)

634,90€ SEM IVA

M18 FUEL SOPRADOR

CARACTERÍSTICAS:

- Alcança a velocidade máxima em menos de 0,6 segundos
- Máximo controlo devido ao desenho equilibrado pensado para ambidestros e velocidade variável com bloqueio, permitindo ao utilizador definir a velocidade para aplicações precisas
- Inclui bocais intercambiáveis para otimizar o rendimento do soprador dependendo da aplicação



LEVE UMA BOLSA DE TRANSPORTE DE OFERTA!

REF. 4931411742
NO VALOR DE **37,90€** (SEM IVA)



| | |
|------------------------------|---------------|
| Velocidade de ar (km/h) | 193 |
| Fluxo de ar (m³/h) | 852 |
| Força de sopro (N) | 12,2 |
| Potência acústica (dB) | 57 |
| Peso com bateria (EPTA) (kg) | 3,2 (M18 HB8) |

INCLUI:

| | | |
|-----------|------------|-----------|
| M18 FBLG3 | M18 HB8 x2 | M12-18 FC |
|-----------|------------|-----------|

M18 F2BL-802 | REF. 4933479988 + 4932492418
(Também disponível em versão zero, sem baterias nem carregador - consultar secção ESSENCIAIS)

809,90€ SEM IVA

M18 FUEL SOPRADOR DE ALTA POTÊNCIA

características:

- Máximo controlo devido ao desenho equilibrado pensado para ambidestros e velocidade variável com bloqueio, permitindo ao utilizador definir a velocidade para aplicações precisas
- Atinge a velocidade máxima em menos de 1 segundo
- Pega adicional para uma maior manobrabilidade em espaços fechados
- Funciona com 2 baterias M18™ para uma potência e desempenho excecionais
- Inclui correia de ombro, bocal cónico e bocal plano



LEVE UMA BOLSA DE TRANSPORTE DE OFERTA!

REF. 4931411742
NO VALOR DE **37,90€** (SEM IVA)



| | |
|------------------------------|-------------------|
| Velocidade de ar (km/h) | 233 |
| Fluxo de ar (m³/h) | 1.019 |
| Força de sopro (N) | 17,7 |
| Potência acústica (dB) | 83 |
| Peso com bateria (EPTA) (kg) | 5,9 (2 x M18 HB8) |

INCLUI:

| | | |
|----------|------------|---------|
| M18 F2BL | M18 HB8 x2 | M18 DFC |
|----------|------------|---------|

NOVO M18 F2BPB-124 | REF. 4933493213
(Também disponível em versão zero, sem baterias nem carregador - consultar secção ESSENCIAIS)

1.813,90€ SEM IVA

M18 FUEL SOPRADOR DE MOCHILA

características:

- O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilíbrio entre as nossas tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE™, as baterias REDLITHIUM™ e o sistema eletrónico de proteção REDLINK PLUS™ da MILWAUKEE® fornecem potência, autonomia e durabilidade excecionais

PEGA DE TRANSPORTE

Armazenamento prático e transporte cómodo

FUNCIONA COM 2 BATERIAS M18™

Possibilidade de colocar 2 baterias adicionais para uma maior autonomia

MOTOR SEM ESCOVAS POWERSTATE™

Oferece uma elevada força de sopro e caudal de ar para as aplicações mais exigentes

BASE ACOLCHOADA

Máximo o conforto e adaptação ao corpo do utilizador

COMANDO COM PLACA DE CONTROLO

Alavanca de cruise control, gatilho velocidade variável, seletor de modo e indicador de autonomia



TUBO TELESCÓPICO

Compatível com bocais cónico e plano para uma maior versatilidade



| MODO | FLUXO DE AR (m³/h) | VELOCIDADE DE AR (km/h) | FORÇA DE SOPRO (N) |
|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| BAIXO ☐☐☐ | 909 | 201 | 13,7 |
| MÉDIO ☐☐☐☐ | 994 | 225 | 16,5 |
| ALTO ☐☐☐☐☐ | 1.110 | 250 | 20,5 |

A autonomia das ferramentas que funcionam com duas baterias baseia-se em duas baterias da mesma amperagem (Ah). A utilização de baterias com amperagens diferentes proporcionará a autonomia da bateria com a menor capacidade.

INCLUI:

| | | |
|-----------|-------------|---------|
| M18 F2BPB | M18 HB12 x4 | M18 PC6 |
|-----------|-------------|---------|

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Velocidade máx. ar (km/h) | 250 |
| Fluxo máx. ar (m³/h) | 1.110 |
| Força máx. sopro (N) | 20,5 |
| Potência acústica (dB) | 62 |
| Peso com bateria (EPTA) (kg) | 11,4 (2 x M18 HB12) |

TRABALHE COM SEGURANÇA!
OFERTA DE UM KIT DE EPIS



REF. 4932492062
NO VALOR DE **29,90€** (SEM IVA)

COMPLETE O SEU KIT COM UMA FERRAMENTA E LEVE UMA BATERIA

*Ver ESSENCIAIS MILWAUKEE® nas páginas centrais do destacável. As ferramentas ESSENCIAIS são fornecidas em versão zero, sem baterias nem carregador. Oferta de uma unidade de M18 HB8 (4932471070) na compra de uma unidade de M18 F2BL-802 (4933479988) + 1 ESSENCIAL MILWAUKEE® M18™

ESSENCIAL MILWAUKEE® ADICIONAL DE OFERTA*

*Ver ESSENCIAIS MILWAUKEE® nas páginas centrais do destacável. As ferramentas ESSENCIAIS são fornecidas em versão zero, sem baterias nem carregador. Oferta de uma unidade de M18 HB12 (4932464260) na compra de uma unidade de M18 F2BPB-124 (4933493213) + 1 ESSENCIAL MILWAUKEE® M18™

M12 BHCS3L-201 | REF. 4933480782
(Também disponível em versão zero, sem baterias nem carregador - consultar secção ESSENCIAIS)

249,90€ SEM IVA

M12 PULVERIZADOR DE MÃO

CARACTERÍSTICAS:

- A eliminação do bombeamento manual permite uma velocidade de aplicação mais rápida e com menos fadiga para o utilizador em comparação com os pulverizadores manuais
- Até 85 tanques ou 300 litros com uma bateria M12™ REDLITHIUM™ de 2.0Ah
- Pode ser usado com pesticidas, herbicidas, inseticidas, fungicidas e fertilizantes



INCLUI:

| | | |
|------------|--------|-------|
| | | |
| M12 BHCS3L | M12 B2 | C12 C |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Capacidade depósito (l) | 3,7 |
| Fluxo (l/min) | 0,4 - 1,1 |
| Modos | 3 |
| Distância máx. de pulverização (m) | 5,2 |
| Peso com bateria (EPTA) (kg) | 3,3 (M12 B2) |

M18 BPFPH-401 + M18 BPFPH-CST | REF. 4933464962 + 4933464964

(Também disponível em versão zero, sem baterias nem carregador - consultar secção ESSENCIAIS)

429,90€ SEM IVA

M18 PULVERIZADOR DE MOCHILA SWITCH TANK™

CARACTERÍSTICAS:

- O desenho do tanque intercambiável isola a bomba, a mangueira e a vara, separando os componentes de desgaste da base M18™ SWITCH TANK™
- Tanque de pulverização de químicos para pesticidas, fertilizantes, tratamentos, herbicidas, fungicidas, inseticidas, anticongelantes, entre outros
- Até 2 horas de funcionamento (12 ou mais tanques) com uma bateria M18™ de 4.0Ah



INCLUI:

| | | | |
|----------|---------------|--------|----------|
| | | | |
| M18 BPFH | M18 BPFPH-CST | M18 B4 | M12-18 C |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Capacidade depósito (l) | 15 |
| Fluxo (l/min) | 0,4 - 2,0 |
| Modos | 5 |
| Distância máx. de pulverização (m) | 7,6 |
| Peso com bateria (EPTA) (kg) | 8,6 (M18 B4) |

M12 BSWP-601 | REF. 4933479640

(Também disponível em versão zero, sem baterias nem carregador - consultar secção ESSENCIAIS)

326,90€ SEM IVA

M12 BOMBA DE PÉ SUBMERSÍVEL

CARACTERÍSTICAS:

- Sistema de filtro único HYDROPASS™, evita o bloqueio da entrada e permite ao utilizador bombear água em qualquer altura, independentemente dos resíduos encontrados
- 2.000l/h (34l/min) de caudal máximo e autonomia para bombear até 1.000l de água com uma bateria M12™ de 6.0Ah, ideal para esvaziar fossas, sumidouros, entre outras aplicações
- Indicada para utilização com água limpa e suja



INCLUI:

| | | |
|----------|--------|-------|
| | | |
| M12 BSWP | M12 B6 | C12 C |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Caudal (l/min) | 34 |
| Capacidade máx. elevação (m) | 4,5 |
| Tamanho de rosca (mm) | 3/4" (19mm) macho |
| Máx. temperatura de água (°C) | 60 |
| Peso (EPTA) (kg) | 2,6 (M12 B6) |

INCLUI
TESOURA CORTA TUBOS
REF. 4932464172
NO VALOR DE **60,90€** (SEM IVA)

COMPLETE O SEU KIT COM UMA FERRAMENTA ESSENCIAL MILWAUKEE® E LEVE UMA BATERIA ADICIONAL DE OFERTA*

*Ver ESSENCIAIS MILWAUKEE® nas páginas centrais do destacável. As ferramentas ESSENCIAIS são fornecidas em versão zero, sem baterias nem carregador. Oferta de uma unidade de M12 B2 (4932430064) na compra de uma unidade de M12 BHCS3L-201 (4933480782) + 1 ESSENCIAL MILWAUKEE® M12™. Oferta de uma unidade de M12 B6 (4932451395) na compra de uma unidade de M12 BSWP-601 (4933479640) + 1 ESSENCIAL MILWAUKEE® M12™. Oferta de uma unidade de M18 B4 (4932430063) na compra de uma unidade de M18 BPFPH-401 + M18 BPFPH-CST (4933464962 + 4933464964) + 1 ESSENCIAL MILWAUKEE® M18™

M12 BLPRS-202 + C12 HZ-0 | REF. 4933480115 + 4933411925 + 4931416739

429,90€ SEM IVA

M12 KIT DE PODA PARA ÁRVORES DE FRUTO

INCLUI:

- **M12 BLPRS** - Tesoura corta ramos sem escovas M12™, diâmetro máximo de corte 32mm, 1,6mm em meia abertura, 2 modos, botão ON/OFF, 1,5kg de peso com M12 B2
- **C12 HZ** - Serra sabre subcompacta de uma mão M12™ HACKZALL™, curso 13mm, 0-3.000cpm, FIXTEC™



OFERTA
2 LÂMINAS DE DENTE JAPONÊS CURTAS!

REF. 4932493509
NO VALOR DE **30,60€** (SEM IVA)

INCLUI:

| | | |
|--------|-------|-------|
| | | |
| M12 B2 | C12 C | BOLSA |

M18 FFUS-302C | REF. 4933479832

(Também disponível em versão zero, sem baterias nem carregador - consultar secção ESSENCIAIS)

1.279,90€ SEM IVA

M18 FUEL GRAMPEADORA DE VEDAÇÕES

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente potência para disparar de forma consistente em postes para vedações
- Tecnologia Ready to Fire elimina o tempo de recarga entre disparos
- Ajuste de profundidade sem necessidade de ferramentas, rápido e fácil para assegurar que os agrafos são colocados à profundidade correta de modo não esmagar o arame
- Dispara até 600 grampos com uma bateria M18™ HIGH OUTPUT™ de 3.0Ah

INCLUI
10 CAIXAS DE GRAMPOS DE 40mm PARA VEDAÇÕES (9.600 GRAMPOS EM TOTAL) + ALICATE PARA VEDAÇÕES
Aproximadamente para 5.000m de vedação



x 9.600

REF. 10x 4932480358 + 4932493926
NO VALOR DE **865,40€** (SEM IVA)

INCLUI:

| | | | |
|----------|---------|-----------|--------|
| | | | |
| M18 FFUS | M18 HB3 | M12-18 FC | KITBOX |



M18 ONEFHIWF34-502X + M18 GG-0 + M18 FBL-0 + M18 FHS20-0

REF. 4933459730 + 4933440493 + 4933459825 + 4933480117 + 4931411742

1.384,90€ SEM IVA

M18 KIT DE AGRICULTURA

INCLUI:

- **M18 ONEFHIWF34** - Chave de impacto de alto torque M18 FUEL™ ONE-KEY™, encabadouro 3/4" com anel, 4 modos, torque máximo de aperto 1.627Nm, torque máximo de desaperto 2.034Nm
- **M18 GG** - Bomba de lubrificação M18™, 690bar
- **M18 FBL** - Soprador M18 FUEL™, 2 velocidades, volume de ar 525/762m³/h, fluxo de ar 133/193km/h
- **M18 FHS20** - Serra de poda M18 FUEL™ HATCHETFUEL™, barra de 20cm, velocidade de corrente 5m/s, lubrificação automática



INCLUI:

| | | | |
|--------|-----------|--------|-------|
| | | | |
| M18 B5 | M12-18 FC | HD-BOX | BOLSA |

INCLUI
CHAVES DE CAIXA DE IMPACTO COMPRIDAS DE 3/4" (32, 33 E 36mm) E 3 ANEIS

REF. 4932480391 + 4932480392 + 4932480395 + 3x 4932480450

OFERTA
BATERIA HIGH OUTPUT™ DE 8.0Ah

REF. 4932471070
NO VALOR DE **207,90€** (SEM IVA)



NÃO SE ESQUEÇA DOS ACESSÓRIOS PARA AS SUAS FERRAMENTAS!

| CORTA-RELVAS | | | | |
|---|---|--|--|---|
| | | | | |
| Lâmina 460mm para corta-relvas M18 F2LM46 | Lâmina 530mm para corta-relvas M18 F2LM53 | Lâmina 460mm de alta ventilação para corta-relvas M18 F2LM46 | Lâmina 530mm de alta ventilação para corta-relvas M18 F2LM53 | Bolsa para corta-relvas M18 F2LM46 / M18 F2LM53 |
| REF. 4932492106 | REF. 4932479818 | REF. 4932492107 | REF. 4932479819 | REF. 4932479821 |
| 16,90€ SEM IVA | 19,90€ SEM IVA | 20,90€ SEM IVA | 23,90€ SEM IVA | 39,90€ SEM IVA |

| APARADORES DE RELVA E ROÇADORAS | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| | | | | |
| Fio de nylon 2mm x 45m | Fio de nylon 2,4mm x 76m | Cabeçal de fio auto-alimentado, inclui fio de nylon | Lâmina de 4 pontas, diâmetro 230mm | Arnês de ombro duplo |
| REF. 49162712 | REF. 49162713 | REF. 4932480180 | REF. 4932481041 | REF. 4932492849 |
| 19,90€ SEM IVA | 29,90€ SEM IVA | 33,90€ SEM IVA | 46,90€ SEM IVA | 53,90€ SEM IVA |

| MOTOSSERRAS E SERRAS DE PODA | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|--|---|
| | | | | | | | |
| Corrente 3/8" baixo perfil, todos os dentes de corte, 28 elos, 152mm, 1,1mm para serra de poda M12 FHS | Corrente 3/8" baixo perfil, 40 elos, todos os dentes de corte, 203mm, 1,1mm para serra de poda M18 FHS20 | Corrente ,325" baixo perfil, 305mm, 1,1mm para motosserra de poda M18 FTHCHS30 / M18 FTSP30 | Corrente ,325" baixo perfil, 356mm, 1,1mm para motosserra de poda M18 FTHCHS35 | Barra 150mm (6") para serra de poda M12 FHS | Barra 20cm (10") para serra de poda M18 FHS20 | Barra 30cm (12") para motosserra de poda M18 FTHCHS30 / M18 FTSP30 | Barra 35cm (14") para motosserra de poda M18 FTHCHS35 |
| REF. 4932478427 | REF. 4932480176 | REF. 4932480177 | REF. 4932480178 | REF. 4932480168 | REF. 4932480169 | REF. 4932480171 | REF. 4932480173 |
| 19,90€ SEM IVA | 24,90€ SEM IVA | 21,90€ SEM IVA | 23,90€ SEM IVA | 13,90€ SEM IVA | 19,90€ SEM IVA | 35,90€ SEM IVA | 36,90€ SEM IVA |

| TESOURAS CORTA RAMOS | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| | |
| Lâmina de substituição para M12 BLPRS | Capa /coldre para M12 BLPRS |
| REF. 4932492431 | REF. 4932492430 |
| 32,90€ SEM IVA | 39,90€ SEM IVA |

| OUTROS ACESSÓRIOS | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| Correia de ombro | Grampos para vedações 9G/40mm HDG - 960uds | Grampos para vedações 9G/45mm HDG - 960uds | Grampos para vedações 9G/50mm HDG - 960uds | Lâmina de dente japonês para serra sabre 150mm 6Tpi - 2uds | Lâmina de dente japonês para serra sabre 276mm 6Tpi - 2uds |
| REF. 4932492671 | REF. 4932480358 | REF. 4932480359 | REF. 4932480360 | REF. 4932493509 | REF. 4932471693 |
| 35,90€ SEM IVA | 64,10€ SEM IVA | 70,50€ SEM IVA | 76,90€ SEM IVA | 30,60€ SEM IVA | 35,70€ SEM IVA |

NA COMPRA DE 2 ACESSÓRIOS, OFERTA DE UM PAR DE ÓCULOS DE SEGURANÇA MILWAUKEE®

REF. 4932478764
NO VALOR DE **7,90€** (SEM IVA)



Milwaukee Electric Tool

MILWAUKEE® é uma marca registada do grupo TTI Techtronic industries iberia, S.L.
Av. da Liberdade 69 - 3°C 1250-140 Lisboa - Portugal
Tel: 21 346 22 80 Fax: 21 346 22 81
Rep. Fiscal em Portugal: Ecovis Comark, Lda. /NIPC 501 225 463
marketing.iberia@tti-emea.com

<http://pt.milwaukeetool.eu>



O seu especialista MILWAUKEE®: